



Profilholz
Weißholzleimbinder
Schalung
Rauhspund
Profilholz
Weißholzleimbinder
Glattkantbretter
Rauware
Holzbauschrauben
Rauhspund
Weißholzleimbinder
Glattkantbretter
Rauware
Schalung
Profilholz
Glattkantbretter
Rauhspund
Holzbauschrauben
Weißholzleimbinder
GÜLTIG AB 09.04.2026
Holzbauschrauben
Schalung
Konstruktionsvollholz
Schalung
Profilholz
Weißholzleimbinder
Rauhspund
Schalung
Konstruktionsvollholz
Konstruktionsvollholz
Glattkantbretter
Holzbauschrauben
Profilholz
Rauware
Schalung
Rauhspund
Glattkantbretter
Rauware
Weißholzleimbinder

HOLZBAU 2026/04

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|--------------|
| Profilholz Rundprofil, Kombiprofil, Faseprofil, Fassadenschalung, Rhombusprofil, Rauspund | 1 |
| Profilholz, Schrauben Glattkant- & Balkonbretter, Holzbauschrauben | 2 |
| Rauware Latten, Bretter besäumt, Kantholz Sondereinschnitt | 3 |
| Konstruktionsholz Ortgangbretter, Traufbohlen, Konstruktionslatten, Konstruktionsvollholz | 4 |
| Konstruktionsholz Konstruktionsvollholz | 5 |
| Leimholz Weißholzleimbinder | 6 |

Alle bisherigen Preisvereinbarungen werden mit der derzeit gültigen Preisliste aufgehoben. Maß- und Preisänderungen behalten wir uns vor. Grundsätzlich gelten unsere Preise ab Werk Strullendorf (Erfüllungsort).

Wenn Beilademöglichkeiten bestehen, liefern wir als Serviceleistung zu folgenden Frachtkonditionen:

Zustellung an Rechnungsadresse bzw. Baustellenadresse:

| | | | |
|-----|-------|-----------|-----------------------------------|
| bis | 699 € | Warenwert | anfallende Speditionskosten |
| ab | 700 € | Warenwert | 124,95 € zzgl. MwSt. Frachtanteil |

Langgut > 6,00 m

Liefermöglichkeiten und Frachtkosten auf Anfrage

Allen Aufträgen liegen die zur Zeit gültigen Geschäftsbedingungen zugrunde, die sie auf unserer Homepage www.gunreben.de finden. Für aus Druckfehler rührende Differenzen übernehmen wir keine Verantwortung.

Telefon 09543 / 448-0
Telefax 09543 / 448-7100

www.gunreben.de
info@gunreben.de

Ansprechpartner Verkauf Holzbau:

Baptist Bayer

Telefonnummer: 09543 / 448-54 lager4@gunreben.de

Hans-Jürgen Mehrrens

Telefonnummer: 09543 / 448-25 h.mehrtens@gunreben.de

Geschäftszeiten: Montag – Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.00 Uhr

Profilholz

Kombiprofil ⁽¹⁾ roh eine Seite gerundet, eine Seite gefast

Made in Germany

| Holzart | Länge | Hub | VPE | # | €/qm | €/qm |
|---------------------------------|--------------------|-----|-----|--------------|------------|-------------|
| Dimension (mm) | mm | Stk | Stk | | ohne MwSt. | inkl. MwSt. |
| Lärche kanad. VEH Top KD | | | | | | |
| 21 x 121 | 3660 4270 5180 | 216 | 4 | H720025A5000 | 54,96 | 65,40 |

(Hauptmenge 5180mm, andere Länge können öfters ausverkauft sein)

Faseprofil ⁽¹⁾ roh

Made in Germany

| Holzart | Länge | Hub | VPE | # | €/qm | €/qm |
|-------------------------------|--------------------------|-----|-----|--------------|------------|-------------|
| Dimension (mm) | mm | Stk | Stk | | ohne MwSt. | inkl. MwSt. |
| Fichte nordisch u/s KD | | | | | | |
| 18 x 146 | 3000 - 5100 (alle 300mm) | 168 | 6 | H73000095000 | 18,66 | 22,20 |
| 24 x 146 | 4200 5100 | 112 | 4 | H730000F5000 | 26,01 | 30,95 |
| 28 x 146 | 4200 5100 | 112 | 4 | H730000J5000 | 29,24 | 34,80 |

Fassadenschalung ⁽¹⁾ roh

Made in Germany

| Holzart | Länge | Hub | VPE | # | €/qm | €/qm |
|---------------------------|-----------|-----|------|--------------|------------|-------------|
| Dimension (mm) | mm | Stk | Stk | | ohne MwSt. | inkl. MwSt. |
| Douglasie I/III KD | | | | | | |
| 23/15 x 146 | 4000 5000 | 210 | lose | H75000095000 | 33,49 | 39,85 |

Rhombusprofil 4-seitig gerundet roh

Made in Germany

| Holzart | Länge | Hub | VPE | # | €/m | €/m |
|--|----------------|-----|-----|--------------|------------|-------------|
| Dimension (mm) | mm | Stk | Stk | | ohne MwSt. | inkl. MwSt. |
| Douglasie I/III KD | | | | | | |
| 27 x 68 | 3000 4000 5000 | 320 | 8 | H75010095000 | 2,86 | 3,40 |
| Lärche kanadisch A/B KD 100% PEFC | | | | | | |
| 27 x 68 | 2750 - 5180 | 168 | 4 | H750199A5000 | 3,66 | 4,35 |

(bei beidseitig sichtbarer Verwendung sollten ca. 20% Verschnitt eingeplant werden)

Raupund ⁽¹⁾ 2-seitig N & F, roh

| Holzart | Länge | VPE | # | €/qm | €/qm |
|------------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|
| Dimension (mm) | mm | Stk | | ohne MwSt. | inkl. MwSt. |
| Fichte KD | | | | | |
| 24 x 136 | 4000 | lose | H76000095000 | 17,39 | 20,70 |
| 28 x 136 | 4000 5000 | lose | H760000C5000 | 20,08 | 23,90 |

⁽¹⁾ Federmaßberechnung

= Bestellware

Glattkant- & Balkonbretter roh

| Holzart Dimension (mm) | Länge mm | Hub Stk | VPE Stk | # | €/m ohne MwSt. | €/m inkl. MwSt. |
|---|--------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Fichte nordisch u/s (gerundete Längskanten) | | | | | | |
| 18 x 95 | 3000 5100 | 264 | 6 | H91002020010 | 1,97 | 2,35 |
| 18 x 145 | 3000 4200 4500 4800 5100 | 168 | 6 | H91002040010 | 2,94 | 3,50 |
| 18 x 195 | 3000 4200 4500 4800 5100 | 80 | 4 | H91002050010 | 3,95 | 4,70 |
| 27 x 145 | 3000 4200 4500 4800 5100 | 56 | 4 | H91006040010 | 4,24 | 5,05 |
| 27 x 195 | 3000 4200 4500 4800 5100 | 30 | 3 | H91006050010 | 5,63 | 6,70 |
| Douglasie I/III (gefaste Längskanten) | | | | | | |
| 20 x 145 | 4000 5000 | 210 | lose | H91063040110 | 4,37 | 5,20 |
| 26 x 145 | 3000 4000 5000 | 210 | lose | H91065040110 | 5,38 | 6,40 |
| 40 x 145 | 4000 5000 | 140 | lose | H91067040110 | 7,86 | 9,35 |
| Douglasie kanad. VEH A/B (gerundete Längskanten) | | | | | | |
| 27 x 143 | 3050 3660 4270 4880 5180 | 126 | 3 | F0180700H000 | 7,31 | 8,70 |
| Lärche kanad. VEH A/B (gefaste Längskanten) | | | | | | |
| 21 x 95 | 3050/5180 | 220 | 5 | H910F4020110 | 4,29 | 5,10 |
| 21 x 145 | 3050 4270 5180 | 168 | 4 | H910F4040110 | 6,43 | 7,65 |
| 21 x 195 | 3050 5180 | 80 | 4 | H910F4050110 | 9,08 | 10,80 |
| Lärche kanad. VEH A/B (gerundete Längskanten) | | | | | | |
| 27 x 143 | 3050 3660 4270 4880 5180 | 126 | 3 | H910F6030010 | 7,02 | 8,35 |
| 45 x 143 | 3660 5180 | 84 | 2 | H910F7530010 | 10,71 | 12,75 |

(Hauptmenge bei Lärche + Douglasie kanad. ist 5180mm, andere Längen können öfters ausverkauft sein)

Holzbauschrauben-Edelstahl Teilgewinde mit verstärktem Kopf

| Größe (mm) | | # | Stk/VPE | €/VPE ohne MwSt | €/VPE inkl. MwSt. | |
|------------------|----|------|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| 3,5 x 40 | A2 | TX10 | F72033035890 | 200 | 3,70 | 4,40 |
| 4,0 x 40 | A2 | TX20 | F72033040890 | 200 | 4,16 | 4,95 |
| 4,0 x 45 | A2 | TX20 | F72033040A90 | 200 | 4,58 | 5,45 |
| 4,0 x 50 | A2 | TX20 | F72033040C90 | 200 | 5,08 | 6,05 |
| 4,0 x 60 | A2 | TX20 | F72033040G90 | 200 | 6,01 | 7,15 |
| 4,5 x 40 | A2 | TX20 | F72033045890 | 200 | 5,17 | 6,15 |
| 4,5 x 50 | A2 | TX20 | F72033045C90 | 200 | 6,26 | 7,45 |
| 4,5 x 60 | A2 | TX20 | F72033045G90 | 200 | 7,31 | 8,70 |
| 5,0 x 40 | A2 | TX25 | F72033050890 | 200 | 6,81 | 8,10 |
| 5,0 x 45 | A2 | TX25 | F72033050A90 | 200 | 7,39 | 8,80 |
| 5,0 x 50 | A2 | TX25 | F72033050C90 | 200 | 8,11 | 9,65 |
| 5,0 x 60 | A2 | TX25 | F72033050G50 | 100 | 4,58 | 5,45 |
| 5,0 x 70 | A2 | TX25 | F72033050K50 | 100 | 5,46 | 6,50 |
| 5,0 x 80 | A2 | TX25 | F72033050M50 | 100 | 6,18 | 7,35 |
| 6,0 x 50 | A2 | TX25 | F72033060C50 | 100 | 5,80 | 6,90 |
| 6,0 x 60 | A2 | TX25 | F72033060G50 | 100 | 6,93 | 8,25 |
| 6,0 x 70 | A2 | TX25 | F72033060K50 | 100 | 8,11 | 9,65 |
| 6,0 x 80 | A2 | TX25 | F72033060M50 | 100 | 8,70 | 10,35 |
| 6,0 x 90 | A2 | TX25 | F72033060O50 | 100 | 9,87 | 11,75 |
| 6,0 x 100 | A2 | TX25 | F72033060Q50 | 100 | 10,88 | 12,95 |
| 6,0 x 120 | A2 | TX25 | F72033060U50 | 100 | 13,32 | 15,85 |



Rauhware

Latten Fichte/Tanne, sägerau, unbehandelt, techn. getrocknet (KD)

| Stärke mm | Breite mm | Länge mm | Stk. a | | # | €/m ohne MwSt. | €/m inkl. MwSt. |
|--------------|--------------|-------------|--------|-----|--------------|-------------------|--------------------|
| | | | VPE | Hub | | | |
| 24 | 48 | 4000 | 10 | 580 | H50102448010 | 1,01 | 1,20 |

Mindestbestellmenge: 1 VPE

Latten Fichte/Tanne, S10, sägerau, unbehandelt, techn. getrocknet (KD)

| Stärke mm | Breite mm | Länge mm | Stk. a | | # | €/m ohne MwSt. | €/m inkl. MwSt. |
|--------------|--------------|----------------|--------|-----|--------------|-------------------|--------------------|
| | | | VPE | Hub | | | |
| 30 | 50 | 4000 4500 5000 | 10 | 500 | H50103050110 | 1,22 | 1,45 |
| 40 | 60 | 4000 4500 5000 | 6 | 306 | H50104060110 | 1,97 | 2,35 |

Mindestbestellmenge: 1 VPE

Bretter/Bohlen Fichte II/III besäumt, sägerau, unbehandelt, techn. getrocknet (KD)

| Stärke mm | Breite mm | Länge mm | Stk. a | | # | €/qm ohne MwSt. | €/qm inkl. MwSt. |
|--------------|--------------|-------------|--------|--|--------------|--------------------|---------------------|
| | | | Hub | | | | |
| 50 | 200 | 5000 | 75 | | H510050DK010 | 36,39 | 43,30 |
| | 260 | 4000 | 60 | | H510050FK010 | 36,39 | 43,30 |
| 40 | 280 | 4000 - 5000 | 72 | | H510040KA010 | 29,16 | 34,70 |
| 30 | 120 | 4000 - 5000 | 176 | | H510030AU010 | 19,62 | 23,35 |
| 24 | 120 | 4000 - 5000 | 192 | | H510024AU010 | 15,25 | 18,15 |

Breitware

| Stärke mm | Breite mm | Länge mm | | # | €/qm ohne MwSt. | €/qm inkl. MwSt. |
|-------------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------------|---------------------|
| 24 | ~150-290 | 4000 - 5000 | roh | H520024KA030 | auf Anfrage | |
| | | | roh, KD | H520024KA010 | | |
| 18 | ~150-290 | 4000 - 5000 | roh, KD | H520018KA010 | 11,34 | 13,50 |
| Lärche 0/I | | | | | | |
| 24 | ~100-300 | 3000 - 5000 | roh; KD | H520924AA010 | 34,41 | 40,95 |

Kantholz Sondereinschnitt - Fichte

| Ausführung | Abmessung mm | # | €/cbm ohne MwSt. | €/cbm inkl. MwSt. |
|-------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| roh | nach Vorgabe | H5420ZZZZ00 | 819,33 | 975,00 |
| imprägniert | | H5420ZZZZ00 | 848,74 | 1010,00 |

Konstruktionsholz

Ortgangbretter - Fichte

| Stärke mm | Breite mm | Länge mm | Ausführung | # | €/m ohne MwSt. | €/m inkl. MwSt. |
|-----------|-----------|----------|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 28 | 93 | 4500 | Nr. 1 mit Nut | H91102020010 | 3,87 | 4,60 |
| | | | Nr. 2 mit Nut & Falz | H91102020110 | 3,87 | 4,60 |
| 28 | 220 | 4500 | Nr. 3 mit Nut für Aufdachdämmung | H91102030310 | 8,70 | 10,35 |



Traubbohlen - Fichte roh KD

| Abmessung mm | Länge mm | # | €/m ohne MwSt. | €/m inkl. MwSt. |
|--------------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| 30/50/160 | 5000 | H531035AA010 | 4,58 | 5,45 |

Konstruktionsvollholz - Douglasie roh

nach DIN EN 15497, allseitig gehobelte Halb- bzw. Kreuzhölzer

Kanten leicht gefast, Stangen keilgezinkt, techn. getrocknet auf ca. 15% HF (+/- 2%), wetterfest hell verleimt, maßhaltig

Stangenware 13,00m lang (Abgabe nur in ganzen Stangen – Trennschnitt möglich)

| Abmessung mm | Qualität | # | €/cbm ohne MwSt. | €/cbm inkl. MwSt. |
|--------------|----------|--------------|------------------|-------------------|
| 80 x 160 | NSI | H32D080CA910 | auf Anfrage | |

Konstruktionslatten - Fichte roh

3-Seiten gehobelt - 1-Seite feiner Sägeschnitt

Stangenware 5000 mm lang (Abgabe nur in ganzen Stangen)

| Abmessung mm | Länge mm | KD | Ausführung | # | €/m ohne MwSt. | €/m inkl. MwSt. |
|--------------|----------|----------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 30 x 60 | 5000 | 14 - 16% | keilgezinkt | H31103060810 | 2,02 | 2,40 |
| 40 x 60 | | 14 - 16% | keilgezinkt | H31104060810 | 2,56 | 3,05 |
| 40 x 60 | 5000 | 10 - 12% | keilgezinkt | H31104060820 | 2,73 | 3,25 |
| 60 x 80 | 5000 | 10 - 12% | massiv (nicht keilgezinkt) | H31106080320 | 4,87 | 5,80 |
| 60 x 100 | | 10 - 12% | massiv (nicht keilgezinkt) | H311060AA320 | 6,09 | 7,25 |

Konstruktionsvollholz - Fichte roh

Stangenware 5000 mm lang (Abgabe nur in ganzen Stangen)

nach DIN EN 14081, allseitig gehobelte Halb- bzw. Kreuzhölzer, Kanten leicht gefast, KD. ca. 15% (+/-2%), maßhaltig

| Abmessung mm | Länge mm | Qualität | # | €/cbm ohne MwSt. | €/cbm inkl. MwSt. |
|--------------|----------|----------|--------------|------------------|-------------------|
| 40 x 60 | 5000 | NSI | H32104060410 | 915,97 | 1090,00 |
| 40 x 80 | | | H32104080410 | | |
| 60 x 60 | 5000 | NSI | H32106060410 | 903,36 | 1075,00 |
| 60 x 80 | | | H32106080410 | | |
| 60 x 100 | | | H321060AA410 | | |
| 60 x 120 | | | H321060AU410 | | |
| 60 x 140 | | | H321060BK410 | | |
| 80 x 80 | 5000 | NSI | H32108080410 | 911,76 | 1085,00 |
| 80 x 100 | | | H321080AA410 | | |

Konstruktionsvollholz

nach DIN EN 15497/DIN EN 14080, allseitig gehobelte Halb- bzw. Kreuzhölzer

Kanten leicht gefast, Stangen keilgezinkt, KD. ca. 15% (+/- 2%), wetterfest hell verleimt, maßhaltig

Stangenware 13,00m lang (Abgabe NSI nur in ganzen Stangen – Trennschnitt möglich)

| Abmessung mm | Länge m | # | €/cbm ohne MwSt. | €/cbm inkl. MwSt. | |
|---|----------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Fichte NSI | | | | | |
| 60 x 120 | 13 | 54 | 915,97 | 1090,00 | |
| 60 x 140 | 13 | 48 | | | |
| 60 x 160 | 13 | 42 | | | |
| 60 x 180 | 13 | 36 | | | |
| 60 x 200 | 13 | 30 | | | |
| 60 x 240 | 13 | 24 | | | |
| 80 x 120 | 13 | 45 | 932,77 | 1110,00 | |
| 80 x 140 | 13 | 40 | | | |
| 80 x 160 | 13 | 35 | | | |
| 80 x 180 | 13 | 30 | | | |
| 80 x 200 | 7 8 9 13 | 25 | | | |
| 80 x 240 | 13 | 20 | | | |
| 100 x 100 | 13 | 44 | 941,18 | 1120,00 | |
| 100 x 160 | 13 | 28 | 941,18 | 1120,00 | |
| 100 x 180 | 13 | 24 | | | |
| 100 x 200 | 13 | 20 | | | |
| 120 x 120 | 13 | 27 | 957,98 | 1140,00 | |
| 120 x 160 | 13 | 21 | | | |
| 120 x 240 | 13 | 12 | | | |
| DUO Fichte NSI | | | | | |
| 140 x 140 | 13 | 24 | 1016,81 | 1210,00 | |
| 140 x 200 | 13 | 15 | | | |
| Abmessung mm | Länge m | Hub Stk | # | €/cbm ohne MwSt. | €/cbm inkl. MwSt. |
| Fichte SI | | | | | |
| 80 x 120 | 7 - 13 | | H320080AU910 | auf Anfrage | |
| 80 x 160 | 7 - 13 | | H320080CA910 | | |
| 80 x 180 | 7 - 13 | | H321080CU910 | | |
| 80 x 200 | 7 - 13 | | H320080DK910 | | |
| 100 x 100 | 7 - 13 | | H3200AAAA910 | auf Anfrage | |
| 100 x 160 | 7 - 13 | | H3200AACAA910 | | |
| 100 x 180 | 7 - 13 | | H3200AACUA910 | | |
| 100 x 200 | 7 - 13 | | H3200AADKA910 | | |
| DUO Fichte SI (einzelfoliiert) | | | | | |
| 80 x 160 | 13 | 28 | H320080CAA10 | 1180,67 | 1405,00 |
| 80 x 200 | 13 | 24 | H320080DKA10 | | |
| 100 x 160 | 13 | 28 | H3200AACAA10 | 1180,67 | 1405,00 |
| 100 x 180 | 13 | 24 | H3200AACUA10 | | |
| 100 x 200 | 13 | 24 | H3200AADKA10 | | |
| 120 x 160 | 13 | 14 | H3200AUCAA10 | 1180,67 | 1405,00 |
| 120 x 200 | 13 | 12 | H3200AUDKA10 | | |
| 120 x 240 | 16 | 10 | H3200AUUEUA10 | | |
| 140 x 140 | 13 | 16 | H320080BKA10 | 1180,67 | 1405,00 |
| 140 x 200 | 13 | 12 | H320080DKA10 | | |
| Zuschnitt (<i>nur SI</i>) bis max. 10,00m | | | H32Z00000000 | 63,03 | 75,00 |

Leimholz

Weißholzleimbinder

aus erstklassiger Fichte, nach DIN EN14080: 2013; melaminharzverleimt, wasser- und wetterfest, helle Leimfuge

Die **Standardlänge** der Stangen beträgt **12,00m**, bei einigen Dimensionen haben wir auch 13,50m am Lager.

| Abmessung mm | # | €/cbm ohne MwSt. | €/cbm inkl. MwSt. |
|---|--------------|---------------------|----------------------|
| SI Sichtqualität | | | |
| 60 x 120 | H02006012000 | 1285,71 | 1530,00 |
| 60 x 160 | H02006016000 | | |
| 80 x 120 | H02008012000 | | |
| 80 x 140 | H02008014000 | | |
| 80 x 160 | H02008016000 | | |
| 80 x 200 | H02008020000 | | |
| 100 x 100 | H0200AA10000 | 1247,90 | 1485,00 |
| 100 x 140 | H0200AA14000 | | |
| 100 x 160 | H0200AA16000 | | |
| 100 x 180 | H0200AA18000 | | |
| 100 x 200 | H0200AA20000 | | |
| 100 x 240 | H0200AA24000 | | |
| 120 x 120 | H0200AU12000 | | |
| 120 x 160 | H0200AU16000 | | |
| 120 x 200 | H0200AU20000 | | |
| 120 x 240 | H0200AU24000 | | |
| 120 x 280 | H0200AU28000 | | |
| 140 x 140 | H0200BK14000 | 1210,08 | 1440,00 |
| 140 x 160 | H0200BK16000 | | |
| 140 x 200 | H0200BK20000 | | |
| 140 x 240 | H0200BK24000 | | |
| 140 x 280 | H0200BK28000 | | |
| 160 x 160 | H0200CA16000 | | |
| 160 x 200 | H0200CA20000 | | |
| 160 x 240 | H0200CA24000 | | |
| 160 x 280 | H0200CA28000 | | |
| 160 x 320 | H0200CA32000 | | |
| 200 x 200 | H0200DK20000 | | |
| 200 x 320 | H0200DK32000 | | |
| 200 x 360 | H0200DK36000 | | |
| 200 x 400 | H0200DK40000 | | |
| NSI Industriequalität (nicht sichtbar) | | | |
| 160 x 280 | H0210CA28000 | 1147,06 | 1365,00 |
| 160 x 320 | H0210CA32000 | | |
| 200 x 320 | H0210DK32000 | | |
| 200 x 360 | H0210DK36000 | | |
| 200 x 400 | H0210DK40000 | | |
| Zuschnitt bis max. 10,00m | H32Z00000000 | 63,03 | 75,00 |

Frachtzuschläge Konstruktionsvollholz und Weißholzleimbinder:

Bei Längen ab 6,00 m nach Vereinbarung

Fichte-Lamellenholz erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448-0
Fax +49(0)9543 / 448-7100

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG, Pointstraße 1, 96129 Strullendorf - Sitz Strullendorf - USt-IdNr. DE132279583
Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053 - persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH, Pointstraße 1, 96129 Strullendorf - Sitz Strullendorf
Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 - Geschäftsführer: Sabine Lang, Antonia Hartmann, Bastian Lang