Warnhinweise für OSB3-Grobspanplatten

- 1. **Sicherheitswarnung**: OSB3-Grobspanplatten sind nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Verwenden Sie sie ausschließlich für bauliche Anwendungen, bei denen der Kontakt mit Lebensmitteln ausgeschlossen ist.
- 2. **Brandgefahr**: OSB3-Platten sind brennbar. Halten Sie die Platten von offenen Flammen, heißen Oberflächen und anderen Wärmequellen fern.
- 3. **Schutzmaßnahmen bei der Verarbeitung**: Beim Schneiden, Bohren oder Schleifen der Platten können Holzstaub und Späne entstehen, die gesundheitsschädlich sein können. Tragen Sie daher eine Staubmaske, Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor Staub und scharfen Kanten zu schützen.
- 4. **Luftqualität**: Achten Sie darauf, dass beim Bearbeiten von OSB3-Platten ausreichend Belüftung vorhanden ist, um die Ansammlung von Holzstaub zu verhindern. Dieser Staub kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere bei längerem Kontakt.
- 5. **Behandlung**: OSB3-Platten sind können mit Chemikalien behandelt sein, um sie witterungsbeständig zu machen. Die Oberfläche ist unbehandelt und geschliffen. Bei der Herstellung verwendete Kleber entspricht der Klasse E1. (= EU-Norm)
- 6. **Lagerung**: Lagern Sie die OSB3-Platten an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Verformungen zu vermeiden. Schützen Sie die Platten vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Wetterbedingungen.
- 7. **Feuchtigkeitsbeständigkeit**: OSB3-Platten sind feuchtigkeitsbeständig, jedoch nicht wasserdicht. Verwenden Sie sie nicht in ständig nassen oder feuchten Umgebungen, wenn keine zusätzliche Schutzbehandlung angewendet wurde.
- 8. **Altershinweis**: Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch von Kindern geeignet. Achten Sie darauf, dass Kinder während der Bearbeitung oder bei der Lagerung der Platten ferngehalten werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- 9. **Verwendungshinweis**: OSB3-Platten sind für den Einsatz in trockenen und feuchten Innenräumen sowie in Außenbereichen geeignet, sofern sie vor direkter Witterungseinwirkung geschützt sind. Sie sind nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser oder für tragende Bauteile ohne zusätzliche fachliche Prüfung geeignet.
- 10. **Recyclinghinweis**: Entsorgen Sie die OSB3-Platten gemäß den örtlichen Vorschriften für Holzabfälle. Falls die Platten mit chemischen Holzschutzmitteln behandelt wurden, beachten Sie die entsprechenden Entsorgungshinweise.
- 11. **Haftungsausschluss**: Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Bearbeitung, falsche Anwendung oder Missachtung der Warnhinweise entstehen.

Verwendungszwecke von OSB3-Grobspanplatten

- 1. **Bau und Konstruktion**: OSB3-Grobspanplatten sind ideal für den Einsatz in der Bauindustrie, insbesondere für Wand-, Decken- und Bodenverkleidungen in trockenen und feuchten Innenräumen sowie im Außeneinsatz unter Überdachungen.
- 2. **Möbelbau**: Sie eignen sich für Möbel im Innenbereich wie Regale, Schränke und Tischplatten, die keinen dauerhaften Kontakt mit Wasser haben.
- 3. **Verpackung und Transport**: Aufgrund ihrer Stabilität und Festigkeit finden OSB3-Platten auch Anwendung im Verpackungsbereich, z.B. für die Herstellung von Paletten, Kisten und anderen Transportbehältern.
- 4. **Dachkonstruktionen**: Sie werden oft in der Dachkonstruktion verwendet, beispielsweise als Unterlage für Dacheindeckungen, wenn sie vor direkter Feuchtigkeitseinwirkung geschützt sind.
- 5. **Renovierungs- und Sanierungsarbeiten**: OSB3-Grobspanplatten können zur Renovierung von alten Gebäuden oder zur Herstellung von stabilen Trennwänden und Bodenbelägen in sanierten Räumen eingesetzt werden.
- 6. **Bodenbeläge**: Sie können als temporäre oder dauerhafte Bodenbeläge in nicht-wohnlichen Bereichen verwendet werden, wie in Werkstätten oder Garagen.